

110學年度新進教職員訓練

環保節能措施與相關規定

單 位：總務處

報告人：黃俊維



長庚學校財團法人

長庚科技大學

節能與環保專區

網站導覽

首頁

長庚科大

關鍵字



宣傳資訊 能源政策 用電量 用水量 用油量 用紙量 資源回收



首頁 / 節能環保資訊 / 節能環保專區

節能環保專區

2021-01-12 本校獲頒108年民間企業與團體綠色採購 績效卓越獎

2021-01-12 本校獲頒109年度桃園市各級學校資源回收校際競賽 甲等獎



環境保護管理-政策目標

一、環境保護政策：

秉持「勤勞樸實」之校訓精神，
全體師生身體力行做環保。

二、環保節能宣言：

【勤勞樸實 深耕生根 身體力行 環保節能】



一般廢棄物管理

本校採垃圾不落地方式收集垃圾，設置定點垃圾壓縮機(第一教學大樓與第三教學大樓之間、庚勤樓大門前)收集垃圾，有效減低垃圾飄散、臭味飄逸及野犬啃噬之狀況，維護校園環境衛生。

委由合格專業商清運。



教學區垃圾壓縮機

資源回收管理

本校長期推動垃圾分類與資源回收，減少垃圾量。
設置資源回收室及資源回收箱，回收資源。




設置資源回收室二處(第一教學大樓與第三教學大樓之間、庚勤樓大門前)，提供資源分類儲存

設置資源回收箱，減少垃圾量



生活污廢水管理

生活廢水集中輸送至林口工三工業區南區污水處理場處理。
依規定水質抽樣定期檢驗。



飲用水管理

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

供水設備編號: 136
 檢驗單位: 0樓-標示水質檢驗
 負責人: 劉祥龍
 檢驗地點: 宿舍水質地下水

登記使用有執照: 是
 聯絡電話: (03) 211-8858
 檢驗日期: 109/03/05

設備維護記錄:
 日期: 109/03/05
 項目: 水質
 結果: 合格
 備註: 109/03/05

設備維護單位: 設備維護部
 負責人: 劉祥龍

二、水質檢驗記錄
 項目: 大腸桿菌
 結果: 合格
 備註: 109/03/05

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司
 行政院環保署許可證字號: 環署環檢字第 035 號

水質樣品檢驗報告

委託單位: 長庚技術學院
 樣品名稱: 飲用水
 樣品編號: PD3006801
 採樣地點: 台灣檢驗科技股份有限公司
 (41 號 D 棟 7F 茶水間)

專案編號: *
 採樣時間: 99 年 03 月 05 日 09 時 50 分
 至: 99 年 03 月 05 日 11 時 50 分
 收樣時間: 99 年 03 月 05 日 16 時 07 分
 報告日期: 99 年 03 月 11 日
 報告編號: PD2010/3006801
 聯絡人: 郭玲瑛

是否 檢 測	檢 驗 項 目	檢 驗 值 (單 位)	檢 驗 方 法	飲用水水質標準
+	大腸桿菌	<1 (CFU/100mL)	NIEA E230.53B	6 (CFU/100mL)
	以下空白			

備註: 1. 本報告已依據可與委託人審核資料, 並簽署於本報告文件, 簽署人如下:
 品質保證: 洪定慧(FH-03)
 2. 本報告以 1 頁。
 3. 檢附項目有標註“*”者, 係指該項目檢驗標準有許可, 並依公告檢驗方法分析。
 4. 對於方法係用臨限之測定值“ND”表示, 並註明其方法係用臨限(MDL); 當高於 MDL 但低於檢量
 限值範圍時, 以“<檢量限在臨限範圍”表示, 並註明其方法係用臨限。
 5. 本報告僅供該樣品參考, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

附錄:
 (一) 該樣品本檢驗室所檢之樣品, 自本檢驗室收樣至報告發出之過程, 係在委託人/中樞人員中下, 以
 本公司人員直接之專車加送, 完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準與規定, 並依照規定
 之標準, 並接受主管機關之監督與檢查, 如有違反, 經政府機關所受理後, 應即停止檢驗
 之外, 並接受主管機關之監督與檢查, 如有違反, 經政府機關所受理後, 應即停止檢驗
 (二) 本報告係由本檢驗室所檢之樣品, 係由委託人/中樞人員中下, 以本公司人員直接之專車加送, 完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準與規定, 並依照規定
 之標準, 並接受主管機關之監督與檢查, 如有違反, 經政府機關所受理後, 應即停止檢驗
 之外, 並接受主管機關之監督與檢查, 如有違反, 經政府機關所受理後, 應即停止檢驗

公司名稱: 台灣檢驗科技股份有限公司
 負責人: 洪定慧
 檢驗室主任: 郭玲瑛

實驗室
 主任: 郭玲瑛

頁次(1/1)

This Test Report is the property of SGS Taiwan Co., Ltd. and is not to be reproduced or used in any manner without prior written permission of SGS Taiwan Co., Ltd. The Test Report is the property of SGS Taiwan Co., Ltd. and is not to be reproduced or used in any manner without prior written permission of SGS Taiwan Co., Ltd. The Test Report is the property of SGS Taiwan Co., Ltd. and is not to be reproduced or used in any manner without prior written permission of SGS Taiwan Co., Ltd.

109/03/05
 台灣檢驗科技股份有限公司
 109/03/05


飲用水(池)機委由專業商，定期保養、清洗維護。

飲水機每月進行濾心清洗保養，每3個月定期更換濾心作業。

定期水質檢驗每3個月進行水質抽檢作業。

節能推動小組

節約能源推動執行組織圖



制定節能標準化措施

行政部門共通性節能標準化措施

項次	節約能源標準化措施
1	上午上班時間已屆方可開啟空調設備。
2	一般行政區空調設定溫度不得低於26℃，會議室訂為24~26℃之間。
3	下班後應關閉全區空調設備。
4	下班後加班人員僅可開啟該區空調，其它區域空調設備應予關閉。
5	夜間應將全區空調關閉。
6	假日需使用場地'或區域，應事先申請，管理部核准後方可開啟空調。
7	假日經呈准後僅可開啟該區空調，否則以無空調狀態使用。
8	無人使用區域或會議室應關閉燈光及空調，
9	上班僅開啟所在區域燈光，待上班時間已到方可開啟全區燈光。
10	午休時間具自然採光辦公區可斟酌關閉燈光。
11	下班後應關閉全區燈光，無人使用區域或會議室應關閉燈光。
12	下班後加班人員僅可開啟該區燈光，其它區域燈光應予關閉。
13	假日加班人員僅可開啟該區燈光。
14	自然採光走道及區域可視氣候關閉燈光，人工照明走道可跳盞開啟燈光。
15	茶水間、庫房等應隨手關燈，或裝設自動感應開關燈。
16	午休時間應關閉未使用電腦及印表機電源或改以省電模式。
17	下班應關閉所有電腦及螢幕、印表機電源。
18	未經核可電器用品請勿帶至辦公室使用。
19	宿舍區請依宿舍管理規定管制燈光及空調設備。
20	圖書館區請依圖書館管理規定管制燈光及空調設備。



環保節能減碳-各項標語宣導



電梯分樓管控低樓層



衛浴間節能標語



節能貼紙標語



電梯低樓層不搭電梯標語



節能貼紙標語



節能貼紙標語

設備監控



中央監控系統、數位電表、照明二線式燈光時間控制系統

威翰科技股份有限公司


全校總用電 0 kW 契約容量 2500 kW

	步數	第二教學	第二宿舍	第三宿舍	第一教學
KV00R	22.267	22.235	22.157	22.398	23.293
KV00S	22.530	22.350	22.308	22.281	23.090
KV00T	21.977	21.76	21.89	21.55	23.30
AmpR	0	91.93	5.325	9.9	16.36
AmpS	0	58.4	4.85	9.4	15.84
AmpT	0	91.12	5.22	9.38	16.44
PF	0	0.829	0.924	0.88	0.977
Q	0	730.776	60.793	61.814	218.848
KW	0	1833.435	181.944	359.222	405.312
KWH	1087567	10854565	129812	4902400	1202248


裝設數位電錶監控用電量



設置警報看板顯示用電量超約，
設備異常警報裝置




抽排風設備定時管制下班停機及泵設定離峰用電節能



校舍利用自然光源節能



茶水間紅外線感應開關



靠窗區域安裝照度開關



圖書館、三教、宿舍、電梯間靠窗區域自然光佳區域，設置照度自動感應開關，依照度自動開關燈，玻璃採用微反射玻璃，利用自然光源使用，節省能源

安裝高效率省電燈具節能



冷陰極管省電燈泡



庚勤樓入口(LED燈)



圖書館及E區入口(LED燈)



T8省能燈具



LED省能燈具



緊急逃生燈(LED燈)

電腦設定省電模式

控制台首頁

系統及安全性

網路和網際網路

硬體和音效

程式集

使用者帳戶

外觀及個人化

時鐘、語言和區域

輕鬆存取



裝置和印表機

新增裝置

新增印表機

滑鼠

裝置管理員



自動播放

變更媒體或裝置的預設設定

自動播放 CD 或其他媒體



聲音

調整系統音量

變更系統音效

管理音訊裝置



電源選項

變更省電設定

變更電源按鈕行為

喚醒電腦時必須輸入密碼

變更電腦睡眠的時間

選擇電源計劃



顯示

讓文字和其他項目變大或變小

調整螢幕解析度

連線到外部顯示器

如何修正監視器閃爍 (重新整理的頻率)



NVIDIA 控制面板



瑞昱高傳真音效管理

選取電源計劃

電源計劃可協助您發揮電腦最大效能或節約能源。

[計劃的詳細資訊](#)

在電池計量表上顯示計劃

☐ 平衡 (建議)

在支援的硬體上，自動平衡效能與電源消耗。

☒ 省電

盡可能降低電腦效能，以節約電源。

變更計劃的設定: 省電

選擇您的電腦要使用的睡眠及顯示器設定。



電池使用中



一般電源



關閉顯示器:

5 分鐘

5 分鐘



讓電腦睡眠:

10 分鐘

永不

[變更進階電源設定\(C\)](#)

[還原計劃的預設設定\(R\)](#)

顯示其他的計劃

儲存變更

取消

空調節能措施

空調節能措施：

1. 空調系統泵浦馬達採用變頻設備運轉供應空調節能
2. 空調箱、預冷空調箱採用中央監控時段啟停控制
3. 行政大樓排風機納入中央監控時間排程管控於無人使用時自動關機
4. 宿舍全面安裝變頻式冷氣省電節能

設備節水措施

給排水節水措施：

1. 需使用洗滌方式之區域，採用自動感應或膝動、腳踏供水方式設計。
2. 用水設施如馬桶、水龍頭等水流不止或漏水時，即時修復或先止漏，減少水源流失。
3. 設置雨水回收設施，做為噴灌澆花草使用。
4. 非需大量用水之水龍頭，可將出水量調小或裝設節水器。
5. 使用具省水標章之馬桶(二段式省水馬桶)、面盆龍頭、蓮蓬頭等。
6. 熱水供應採用熱泵系統，節省能源。



中華民國節水標章

採用節水省能標章設施



宿舍區及公廁採用二段式綠色節能標章的省水馬桶



- 水龍頭加裝省水器



節能飲水機，設定於無人使用自動關機節省用電

採用節水省能標章設施

非需大量用水之水龍頭可加設節水器



雨水回收噴灌澆花系統

1. 設置雨水回收系統供應噴灌澆花使用，約可儲存1800LT雨水量，每天利用離峰時間澆花草(5*2*20*12)每年約可節省1000-2000噸的水資源。

2. 噴灌澆花泵浦，設置變頻式系統節省能源



空調省電妙計

- 選購愈高EER冷氣機愈省電，一般而言EER值每提高0.1，就可節約4%冷氣機用電。
- 冷氣溫度設定範圍以26°C為宜。
- 清洗空氣過濾網，空氣過濾網太髒時，容易造成電力浪費。
- 冷氣房內配合電風扇使用可使冷氣分佈較為均勻，並可降低電力消耗。
- 冷氣區域應與外氣隔離且門窗應緊閉，以免冷氣外洩或熱氣侵入增加空調負荷。

省能標章



中華民國能源之星



中華民國環保標章




中華民國節能標章



中華民國節水標章

110學年度 新進人員教育訓練

工程委託



使用Notes系統之”部門內便簽“，進行呈核與申請需求。

工作區 - IBM Lotus Notes

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 建立(C) 動作(A) 工具(O) 說明(H)

工作區

18

F000003042
黃淑英在 cginms
01

Fpg的通訊錄(台灣)在 cginap01

黃淑英的聯絡人在 Local

書籤
(8.5)在 Local

辦公室自動化
作業目錄在 cgin
ap01

部門內便簽在 tp
ap22

業務函管理系統在 tpap21

ERP電腦作業權
限申請單在 tpap
081

採購會簽附圖
案件洽辦單在 tp
ap14

政府補助款案
件底價審核表
在 tpap14

內購件在

部門內便簽

填單 重新整理 離開

文件簡要說明 經辦人 處理情形

- 核簽中文件查詢
 - 個人待核簽文件
 - 擬稿中文件
 - 依部門
 - 依待核簽者
 - 催辦三次未處理案件
 - 處理中文件全文檢索
- 核簽完成文件查詢
 - 依部門
 - 依填單日
 - 已銷案文件全文檢索
- 全部文件查詢
- 歷史文件查詢
- 離開


填寫時，請留意：**作業機能別**，並需完成：**核簽完成後資料分送之收件者**設定

部門內便簽

機密別	<input type="radio"/> 非機密 <input checked="" type="radio"/> 機密	文件編號	A10710147
公司	F長庚科大	填單日期	2021/07/20
部門	2200總務處事務組		
作業機能別	B.工程		
核簽完成後資料分送之收件者	黃俊維		
由[通訊錄]選擇			
由[部門]或[姓名]選擇			
核簽完成後資料分送之群組			
選擇			
經辦人	F000001763 黃俊維	來源案號	
聯絡電話	423-5700		
主旨			
說明			
附加檔案			
請選擇			

填寫範例！ 請留意：務必檢附**工程委託單(WORD檔)**及請主管設定**會簽總務處**

部門內便簽

機密別	機密	文件編號	A10307644
公司	F長庚科大	填單日期	2021/03/31
部門	2200總務處事務組		
作業機能別	6.工程		
核簽完成後資料分送之收件者			
核簽完成後資料分送之群組			
經辦人	F000001763 黃俊維	來源案號	
聯絡電話	423-5700		
主旨	木棧道坡度改善工程委託案		
說明	<p>一、庚勤樓與庚耘樓間木棧道通道兩側原設置階梯銜接道路，但因階梯坡度較陡，影響師生使用意願與通行安全。</p> <p>二、擬修改木棧道高程與設置斜坡通道，以改善通行便利性及提升安全。</p> <p>三、相關費用擬以總務處110學年度資本門工程(科目代號EA)支應，工程委託單詳附件。</p> <p>四、擬呈准後，辦理工程委託事宜。</p> <p>五、呈示。</p>		
附加檔案	 工程委託單.doc		

工程委託單樣稿取得方式說明-1



長庚學校財團法人
長庚科技大學
CHANG GUNG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

網站導覽 | 首頁 | ENGLISH | 圖文版

關於長庚 | 教學單位 | **行政單位** | 招生資訊 | 推廣教育 | 圖書資訊 | 嘉義分部

以人為本、**勤勞樸實**、實事求是、社會關懷

首頁 / 行政單位

校長室
位置：第二教學大樓A區6樓
電話：03-2118999 分機 5502

秘書室
位置：第二教學大樓A區6樓
電話：03-2118999 分機 5505

人事室
位置：第二教學大樓A區3樓
電話：03-2118999 分機 5512

會計室
位置：第二教學大樓A區2樓
電話：03-2118999 分機

教務處
位置：第二教學大樓A區3樓
電話：03-2118999 分機 5531

- 【註冊組】代表號 5793
- 【課務組】代表號 5532
- 【綜合業務組】代表號 5597
- 【招生組】代表號 5533

學生事務處
位置：第二教學大樓A區4樓
電話：03-2118999

- 【生活輔導組】代表號 5839
- 【課外活動指導組】代表號 5579
- 【諮商中心】代表號 5544
- 【衛生保健組】代表號 5812
- 【軍訓室】代表號 5548
- 【住宿輔導組】代表號 3550
- 【服務學習中心】代表號 5448

總務處
位置：第二教學大樓D區1樓
電話：03-2118999 分機 5520

進修推廣處
位置：第二教學大樓E區2樓
電話：03-2118999 分機 5779

研究發展處
位置：第二教學大樓A區1樓
電話：03-2118999 分機 5550

工程委託單樣稿取得方式說明-2

網站導覽 | 首頁 | 長庚科大 |

關鍵字



單位簡介 | **表單文件** | 採購專區 | 節能環保資訊 | 餐飲福利 | 校本部校園資訊 | 其他

2

文書組

事務組

出納組

保管組

營繕組

本校榮獲桃園市政府頒發109年度校際資源回收競賽獎牌



工程委託單樣稿取得方式說明-3

[單位簡介](#) [表單文件](#) [採購專區](#) [節能環保資訊](#) [餐飲福利](#) [校本部校園資訊](#) [其他](#)



[首頁](#) / [表單文件](#) / [事務組](#)

事務組

工程委託單樣稿

數位化監控系統資料調閱申請單

校本部校區停車券領用單

三校政府補助款案件獨家供應檢討表

電話傳真申請單

公務派車單

施工作業安全告知

施工告知單

工程委託單樣稿填寫方式說明-1

請填寫紅色區塊處!!!

工程委託單			
填單日期	年 月 日	本單編號	
填單人		公司	
工程名稱			
工程性質	<input type="checkbox"/> 新擴建 <input type="checkbox"/> 一般修繕 <input type="checkbox"/> 環境修復 <input type="checkbox"/> 專案改善 <input type="checkbox"/> 研究開發 <input type="checkbox"/> 預約修繕 <input type="checkbox"/> 零星工程 <input type="checkbox"/> 美化環境 <input type="checkbox"/> 其他		
性質代號			
委託項目	<input type="checkbox"/> 規劃 <input type="checkbox"/> 工料分析 <input type="checkbox"/> 新增委託 <input type="checkbox"/> 設計 <input type="checkbox"/> 施工監造 <input type="checkbox"/> 其他		
變更流程 (MOC)	本案： <input type="checkbox"/> 不須進行變更管理 <input type="checkbox"/> 已進行變更管理 案號： 本案新增委託範圍如下說明： <input type="checkbox"/> 不須進行變更管理 <input type="checkbox"/> 已進行變更管理 案號：		
案件時效	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 緊急先施工 <input type="checkbox"/> 緊急	局限空間作業	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
委託部門代號		委託部門	
成本負擔部門代號		成本負擔部門	
政府補助案件	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	年度歲修案件	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
委託案號		環境代碼	
應區代號		座別	
概算金額		規格數量	
投標類別	OX 免辦豁免 OA 自動化設備 OS 防治污染設備 OP 貧瘠地區 OL 自動化設備基礎之土木水電安裝 OG 捐贈 OT 土地改良 OR 自成機件		
是否附圖或說明	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	希望完成日期	年 月 日
工程部門		工程部門所屬	
收發人員			
委託說明			
一、現況說明：			

二、委託施工項目：			
三、預期效益：			
四、經費來源：			
五、本案聯絡人：			
附加檔案			
作業項目		預開日	預完日
設計			
預算			
發包			
施工			

工程委託單樣稿填寫方式說明-2

工程委託單			
填單日期	110年3月31日	本單編號	
填單人	黃健維	公司	F
工程名稱	木棧道坡度改善工程委託案		
工程性質	<input type="radio"/> 新擴建 <input checked="" type="radio"/> 一般修繕 <input type="radio"/> 環境修復 <input type="radio"/> 專案改善 <input type="radio"/> 研究開發 <input type="radio"/> 預約修復 <input type="radio"/> 零星工程 <input type="radio"/> 美化環境 <input type="radio"/> 其他		
性質代號			
委託項目	<input type="checkbox"/> 規劃 <input type="checkbox"/> 工料分析 <input type="checkbox"/> 新增委託 <input type="checkbox"/> 設計 <input type="checkbox"/> 施工監造 <input type="checkbox"/> 其他		
變更流程(MOC)	本案： <input type="radio"/> 不須進行變更管理 <input type="radio"/> 已進行變更管理 案號： 本案新增委託範圍如下說明： <input type="radio"/> 不須進行變更管理 <input type="radio"/> 已進行變更管理 案號：		
案件時效	<input checked="" type="radio"/> 一般 <input type="radio"/> 緊急先施工 <input type="radio"/> 緊急	局限空間作業	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
委託部門代號	2200	委託部門	總務處事務組
成本負擔部門代號	2000	成本負擔部門	總務處
政府補助案件	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	年度歲修案件	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
委託案號		環境代碼	
廠區代號		庫別	
概算金額	1000000	規格數量	1
投標類別	<input checked="" type="radio"/> X 免辦招標 <input type="radio"/> L 自動化設備基礎之土木水電安裝 <input type="radio"/> A 自動化設備 <input type="radio"/> G 捐贈 <input type="radio"/> S 防治污染設備 <input type="radio"/> T 土地改良 <input type="radio"/> P 貧瘠地區 <input type="radio"/> R 自成機件		
是否附圖或說明	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	希望完成日期	111年02月28日
工程部門		工程部門所屬 收發人員	
委託說明			
一、現況說明：廣勤樓與廣和樓間木棧道通道兩側原設置階梯銜接道路，但因階梯坡度較陡，影響師生使用意願與通行安全。			
二、委託施工項目：擬修改木棧道高程與設置斜坡通道，以改善通行便利性及提升安全。			

三、預期效益：木棧道坡度減緩，增加師生使用意願及通行安全。

四、經費來源：總務處 110 學年度預算，科目代號 EA -


五、本案聯絡人：總務處事務組黃健維，分機 5700 -

附加檔案

作業項目	預開日	預完日
設計		
預算		
發包		
施工		

填寫範例！ 請留意：務必檢附**工程委託單(WORD檔)**及請主管設定**會簽總務處**

部門內便簽

機密別	機密	文件編號	A10307644
公司	F長庚科大	填單日期	2021/03/31
部門	2200總務處事務組		
作業機能別	6.工程		
核簽完成後資料分送之收件者			
核簽完成後資料分送之群組			
經辦人	F000001763 黃俊維	來源案號	
聯絡電話	423-5700		
主旨	木棧道坡度改善工程委託案		
說明	<p>一、庚勤樓與庚耘樓間木棧道通道兩側原設置階梯銜接道路，但因階梯坡度較陡，影響師生使用意願與通行安全。</p> <p>二、擬修改木棧道高程與設置斜坡通道，以改善通行便利性及提升安全。</p> <p>三、相關費用擬以總務處110學年度資本門工程(科目代號EA)支應，工程委託單詳附件。</p> <p>四、擬呈准後，辦理工程委託事宜。</p> <p>五、呈示。</p>		
附加檔案	 工程委託單.doc		


委託部門填寫完成後，請主管 **會簽總務處！**

依前述流程辦理，俟校長核准後，總務處即會收到通知。工程管制專人即協助開立工程委託單。

委託部門於工程部門接案並排定進度後，將會收到 Notes 核准通知如下：

核簽流程：張振山=>孫三能=>林建國=>蔡慶三=>[]			
工程委託單			
填單日期	2021/04/20	本單編號	T14K1D8994
填單人	黃俊維 423-5700	公司	F長庚科大
工程名稱	第一教學大樓與第二教學大樓連通案		
工程性質	<input type="radio"/> 專案工程(含新擴建、專案改善及歲修定檢) <input checked="" type="radio"/> 一般工程(含預約子案) <input type="radio"/> 零星工程 <input type="radio"/> 其他(如委託辦理預約母案等)		
性質代號	EA 應付工程款		
委託項目	<input type="checkbox"/> 規劃 <input checked="" type="checkbox"/> 工料分析 <input type="checkbox"/> 新增委託 <input type="checkbox"/> 工期評估 <input checked="" type="checkbox"/> 設計 <input checked="" type="checkbox"/> 施工監造 <input type="checkbox"/> 費用預估 <input type="checkbox"/> 其它		
變更管理(MOC)	本案： <input checked="" type="radio"/> 不需進行變更管理 <input type="radio"/> 已進行變更管理 案號： 本案新增委託範圍如下說明： <input checked="" type="radio"/> 不需進行變更管理 <input type="radio"/> 已進行變更管理 案號： 本案是否執行JSA： <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否		
案件時效	<input checked="" type="radio"/> 一般 <input type="radio"/> 緊急先施工 <input type="radio"/> 緊急	局限空間作業	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
委託部門代號	F2200	委託部門	(F2200)長庚科大總務處事務組
成本負擔部門代號	F2000	成本負擔部門	(F2000)長庚科大總務處
政府補助案件	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	年度歲修案件	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
委託案號	920276D1	環境代碼	XXXX 非環境支出
廠區代號	G林口	庫別	E4HK
概算金額	17,400,000	規格數量	1
投抵類別	<input checked="" type="radio"/> X 免辦投抵 <input type="radio"/> A 自動化設備 <input type="radio"/> S 防治污染設備 <input type="radio"/> P 貧瘠地區		

委託部門可於工程部門受理記錄內，詳知案件接案內容、接案窗口與進度排程。

受理時間	2021/04/28 02:52:48 PM	預定完成日	2021/05/19
交辦內容	交辦內容顯示多筆：		
經辦人員代號	N000139335	經辦人員姓名	王誌永
工程部門代號及名稱	(ORG44)總管理處營建部企劃處設計一課		
是否受理	Y	工程預定完成日期	2021/12/31
工程編號 (工程部門編定)	922276Z1	庫別代號	E4HK
請購部門	FRG42 (FRG42)長庚科大建築設計二課		
監工部門	ORG44 (ORG44)總管理處營建部企劃處設計一課		
工程分類	HM 其他類雜項工程	專業分類	
發包類別			
申辦證照註記		施工區域	
受理記事	<p>本案已提供變更管理(MOC)案號：</p> <p>一. 本案為長庚科大第一第二教學大樓連通案施工委託。二. 本案因涉及第一教學大樓與第二教學大樓外牆拆除後通道連通，因其結構及消防等皆須檢討評估，是否符合現行請照法規，故經5/6現勘說明，校方同意先立評估案辦理，由建築師協助提出設計方案(含結構計算)及請照可行性後供校方確認，待確認後另立託外設計工程案辦理。三. 擬立「長庚科大一二教連通道評估託外」工號：922276Z1；經辦：王誌永(400-5311)。四. 作業進度詳工程作業進度表。</p>		
附加檔案	 工程作業進度表.pdf		
會簽記事			
核簽主管	張振山	可核決主管	林善志、黃振青、李玉庭、蔡慶三、林忠慶

作業項目	預開日	預完日
工料分析	2021/06/15	2021/07/15
發包	2021/07/16	2021/08/15
施工組織	2021/08/01	2021/12/31

110學年度 新進人員教育訓練

- 設備線上請修系統



以人為本、**勤勞樸實**、實事求是、社會關懷

考生

新生

在校生

教職員

校友

訪客

❖ 教職員_個人與行政資訊

郵件包裹查詢

人事規章

校曆(教職員版)

教師學術研究網

校務基本資料庫-校園版

師生關懷系統-導師入口

校級教師評鑑系統

教師Office Hour查詢

ERP系統(限校內)

薪資查詢(限校內)

線上列印扣繳憑單

校長室收發文系統

電腦設備線上請修

管理者頁面

❖ 圖書相關

圖書館訊息

圖書館開館時間

圖書館場地設備

館藏查詢

個人圖書借閱查詢

館際合作

電子資源

VOD隨選視訊系統

❖ 資訊與網路服務

規章辦法搜尋網

網路學習平台 e-Campus

電腦教室資源

Office 校園授權

校務資訊系統

各類活動線上報名

場地器材借用

Google Gmail 郵件系統

設備線上請修系統

宿舍網路故障請修

線上問卷系統

❖ 其他專區

性別平等教育委員會

學生申訴評議委員會

傳染疾病防治專區

節能與環保專區

校園保護智慧財產權



嚴重特殊傳染性肺炎防疫



長庚學校財團法人

長庚科技大學
CHANG GUNG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

設備線上請修系統

[學校首頁](#)

[登入](#)

登入帳號及密碼後即可開始使用

登入系統

帳 號

密 碼

登入系統

使用說明

1. 本系統登入帳號、密碼與校務資訊系統相同，請特別留意大小寫分別。
2. 若您從未登入過校務資訊系統，請先完成首次登入作業方可使用。
3. 若您忘記了校務資訊系統密碼，請[按我](#)。



長庚學校財團法人

長庚科技大學
CHANG GUNG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

設備線上請修系統

學校首頁

填寫請修

請修記錄

黃俊維 登出

個人請修記錄一覽表

全部

已結案

未結案


關鍵字：

查詢

狀態	單號/設備編號	位置	類別	故障別	請修日	聯絡人	操作
處理中	20210712023	第二教學(C區) B1F	室內裝修&木工類 天花板/矽酸鈣板	破損	2021/07/12 13:11	黃俊維	檢視
已結案	20210629079	第二宿舍I區(庚耘樓) 1F 公共區	自動(鐵捲)門類 自動門/本體	其他	2021/06/29 16:50	黃俊維	檢視
處理中	20210609008	第一教學(F區) 2F	監視求救安全類 門禁警報/蜂鳴器	鳴叫	2021/06/09 11:58	黃俊維	檢視
已結案	20210609007	第二宿舍I區(庚耘樓) 1F 公共區	監視求救安全類 監視器/本體	其他	2021/06/09 11:57	黃俊維	檢視
已結案	20210609006	第二宿舍I區(庚耘樓) 1F 公共區	監視求救安全類 監視器主機/本體	其他	2021/06/09 11:56	黃俊維	檢視
已結案	20210609005	第一宿舍H區(庚心樓) 1F 公共區	監視求救安全類 監視器主機/本體	其他	2021/06/09 11:55	黃俊維	檢視
已結案	20210609004	第一宿舍H區(庚心樓) 2F 公共區	監視求救安全類 監視器主機/本體	其他	2021/06/09 11:54	黃俊維	檢視
已結案	20210609003	體育館(P區) 1F	監視求救安全類 監視器主機/本體	其他	2021/06/09 11:52	黃俊維	檢視

填單人員	黃俊維
聯絡人員	黃俊維
聯絡分機	5700
校區	林口 ▾
棟別區域	第二教學(C區) ▾
樓層	B1F ▾
位置概述	非必填！更明確的位置
成本部門	2200 - 總務處事務組 ▾
設備大類	照明插座類 ▾
設備中類	筒燈(圓燈) ▾
設備小類	本體 ▾
故障類別	不亮 ▾
數量	1 ▾
設備編號	非必填！點擊後選取設備編號，送出後不可修改 
補充說明	非必填！更明確的問題或補充事項
	

如果請修的設備有固定資產編號或為保養設備，請



保養設備一覽表

直接點選該設備進行請修。

保養人員：

黃淑英

關鍵字詞：

查詢

操作	設備編號	設備名稱	存放位置	保養人員
選擇	0312365115	F1液晶投影機	F1F	F000003042 黃淑英
選擇	0312365116	F1液晶投影機	F1F	F000003042 黃淑英
選擇	0312365117	國一液晶投影機參考型 號:HITACHI CPX8150	國際會議廳(一)、 (二)	F000003042 黃淑英
選擇	0312365118	國二液晶投影機參考型	國際會議	

設備編號

0312365115

補充說明

非必填！更明確的問題或補充事項

送出

點選後會跳轉回請修畫面，
並帶入編號資訊。資料輸入完畢後請按送出，
並留意請修編號供後續查詢使用。

網頁訊息




回應訊息：

單號：20180730012，新增完成!!

確定

110學年度 新進人員教育訓練

交通



校內以創辦人紀念公園
與體育館為主，採單行
道循環。

避免因倒車或迴轉，造成師生行走風險。



使用**汽車**相關注意事項：

*教職員可申辦學年停車證

(手續費:300元/學年/平面停車位；
500元/學年/室內停車位)。

*停車證辨識方式：宿=庚耘樓宿舍室內停車場、
平=校內平面停車場(除大學環山車道外皆可停放)

*平面停車場除無障礙停車位及設有標示之特殊用途停車位外，皆可自由停放。

(標示如：來賓專用、洽公/公務專用、裝卸貨專用等)。

使用機車相關注意事項：

*除公(郵)務、緊急事件、載送傷患或搬運重物等經核可之機車可入校園外，其餘機車請依停車管理要點規定，停放於指定區域：大門入口旁校區機車停車場內。

*教職員可申辦學年停車證(手續費：200元/學年)。

因校區停車位與停車證數量有限，故每人所申請之汽/機車停車證僅能擇一申請，請自行評估。



申請單取得方式說明



長庚學校財團法人

長庚科技大學
CHANG GUNG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

總務處

1

網站導覽

首頁

長庚科大

關鍵字



2

單位簡介

表單文件

採購專區

節能環保資訊

餐飲福利

校本部校園資訊

其他



首頁 / 表單文件 / 事務組

物品進出校憑單

獎補助款案件經辦單位檢核表

單身宿舍退宿確認表

病媒蚊蟲防治作業需求申請單

綠色校園門禁管理系統門禁卡機時
區設定異動申請單

門禁系統授權管理人員異動申請表

地板(地毯)打蠟(清洗)作業需求申
請單

汽(機)車停車證申請表

臨時汽車停車證申請單(來賓專
用)

臨時汽車停車證申請單(廠商專
用)

長庚校區機車進校園臨時停車證申
請單

機車臨時公務停車證申請單(公務
入校機車專用)

3

往來校區交通資訊，查詢方式如下：

單位簡介 表單文件 採購專區 節能環保資訊 餐飲福利 **校本部校園資訊** 其他



首頁 / 校本部校園資訊

校本部校園資訊

林口分機表

校園平面配置

校區行車動線示意圖

校區交通車時刻表

校區專車、區間車、公車、轉運說明

校本部校區例行性交通管制措施

公告機車進入校區規定

各乘車地點介紹-1

長庚醫院內，社區及校區乘車處



長庚校區交通車候車處



也是定期公車候車處

各乘車地點介紹-2

第二教學大樓戶外站牌



搭乘定期公車，建議使用APP
(台灣公車通、桃園搭公車)
查詢



報告完畢
謝謝大家

